

Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125

L'Histoire de la Poupée Izzy

Une Poupée Izzy est une petite poupée faite à la main qui est devenue un symbole du maintien de la paix et du travail humanitaire canadien. Elle a été inspirée par le Caporal-chef Mark "Izzy" Isfeld, un Ingenieur Militaire Canadien qui a perdu la vie en déminant des mines terrestres en Croatie.

Mark portait souvent ces poupées, fabriquées par sa mère Carol, pour les distribuer aux enfants dans les zones déchirées par la guerre. Les poupées apportaient réconfort et joie aux enfants qui avaient vécu des traumatismes et des pertes.

L'initiative de la Poupée Izzy se poursuit aujourd'hui, avec des bénévoles (comme vous !) qui créent des poupées pour être envoyées aux enfants dans le besoin à travers le monde. Elles sont un puissant symbole de compassion et d'espoir.

125^e anniversaire du GME

Le projet « 125 pour le 125^e » distribuera des boîtes-vitrines de poupées Izzy — fabriquées par des bénévoles — pour exposition dans des espaces publics tels que des bibliothèques, des écoles, des mairies et des centres communautaires à travers le Canada, honorant ainsi l'héritage des ingénieurs militaires canadiens, du caporal-chef Mark Isfeld et de sa mère Carol.

Poupées Izzy du GME

Les poupées Izzy du GME doivent ressembler aux ingénieurs militaires canadiens. Leurs uniformes doivent être constitués de fils panachés de styles et de couleurs similaires aux uniformes réels. Choisissez les couleurs de béret pour correspondre aux ingénieurs de combat (vert "armée") ou aux ingénieurs de construction (bleu).

Matériaux requis

- ☐ Fil et crochets :
 - ☐ DK (double tricot), poids sport ou fil de poids similaire ou laines synthétiques pour éviter le rétrécissement. Des poids assortis peuvent être utilisés, tels que worsted 4 brins et/ou sport 2 brins.
 - ☐ Pour l'uniforme militaire : Brun/Beige/Vert armée panachés.
 - ☐ Pour les bottes : Noir/Brun/Beige/Tan.
 - ☐ Pour les bérets : Vert forêt pour les ingénieurs de combat ou bleu pour les ingénieurs de construction.
 - ☐ Pour la peau : Les tons de peau naturels tels que le brun clair, moyen ou foncé, le noir ou le blanc/crème sont acceptables.
 - ☐ Crochets de tailles 3,0 mm, 4,5 mm et 5,0 mm (équivalant aux tailles américaines D-3, 7 et H-8).
 - ☐ Aiguille à laine pour assembler les pièces. Une aiguille plus longue peut faciliter la couture à travers le corps.
- ☐ Rembourrage en fibre de polyester pour la tête.
- ☐ Fil à broder ou fil fin pour les yeux, la bouche et les détails.



Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour réconforter les enfants dans le besoin. ©

Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125

Corps

- ❑ Toutes les mesures sont approximatives, cependant, rappelez-vous que la poupée Izzy terminée doit mesurer environ 15 cm (6 pouces) de hauteur.
- ❑ Le corps terminé doit mesurer de 4,5 à 5 cm (1 ¾ à 2 pouces) de largeur et 5 cm (2 pouces) de hauteur.
- ❑ Utilisez de la laine synthétique blanche comme base de départ sur laquelle crocheter les spirales colorées.
- ❑ **Fig 01** montre une spirale avec la base blanche et de longs brins (environ 30 cm / 12 pouces) laissés pour faciliter la couture.
- ❑ **Fig 02** montre la spirale du corps avant d'être cousue.
- ❑ Pour créer la spirale, utilisez un crochet de 4,5 mm à 5,0 mm et de la laine de base blanche 4 brins, 50 à 60 ml (maille en l'air).
- ❑ Dans chaque ml, faites 3 b (bride) jusqu'à la dernière ml en utilisant la laine de la couleur choisie pour l'uniforme militaire.
- ❑ La spirale commencera à s'enrouler. Redressez et aplatissez les boucles, puis enroulez-les ensemble pour former le corps.
- ❑ Les boucles mesureront environ 4 à 5 cm (1 ½ à 2 pouces) de largeur. Une fois enroulé, il devrait y avoir 10 à 12 anneaux, comme le montre la **Fig 03**.
- ❑ Alignez les ml, puis cousez de haut en bas pour fixer et comprimer le corps jusqu'à ce qu'il mesure 5 cm (2 pouces) de hauteur.
- ❑ Après avoir cousu le corps, notez qu'une extrémité forme un léger creux, comme le montre la **Fig 04**. C'est à cet endroit que la tête sera fixée.

Conseils et astuces !

Le modèle de base est une série de spirales. Le corps, les bras et les jambes sont tous réalisés de la même manière, en ajustant uniquement la taille et les couleurs pour obtenir les proportions permettant de créer la poupée Izzy.

N'oubliez pas de laisser de longs brins de 30 à 45 cm (12 à 18 pouces) au début et à la fin de chaque pièce pour permettre de les coudre ensemble. Une fois la poupée terminée, tous les fils doivent être rentrés au crochet dans la poupée Izzy pour maintenir la propreté de l'ouvrage.

L'utilisation d'une aiguille à laine plus longue facilitera la couture à travers le corps de la poupée Izzy.



Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125

Jambes

- ❑ Toutes les mesures sont approximatives, cependant, rappelez-vous que la poupée Izzy terminée doit mesurer environ 15 cm (6 pouces) de hauteur.
- ❑ Crochetez 2 jambes. Chaque jambe terminée doit mesurer 2,5 cm (1 pouce) de largeur et 5 cm (2 pouces) de hauteur.
- ❑ Utilisez de la laine synthétique blanche comme base de départ sur laquelle crocheter les spirales colorées.
- ❑ N'oubliez pas de laisser de longs brins (environ 30 cm / 12 pouces) sur toutes les pièces pour faciliter l'assemblage.
- ❑ Pour créer la spirale, utilisez un crochet de 4,5 mm à 5,0 mm et de la laine de base blanche 4 brins, 30 à 40 ml (maille en l'air).
- ❑ Dans chaque ml, faites 3 db (demi-bride) jusqu'à la dernière ml en utilisant la couleur choisie pour l'uniforme militaire.
- ❑ Si vous le souhaitez, créez une « botte » en passant à la couleur de la botte pour la dernière boucle.
- ❑ Les boucles mesureront environ 2 cm (¾ de pouce) de largeur. Une fois enroulée, il devrait y avoir 10 anneaux, comme le montre la **Fig 05**.
- ❑ Alignez les ml, puis cousez pour fixer et comprimer la jambe jusqu'à ce qu'elle mesure 5 cm (2 pouces) de hauteur et fixez la laine au sommet.
- ❑ Répétez pour créer la deuxième jambe, comme le montre la **Fig 06**.
- ❑ Attachez une jambe à la fois au corps de manière solide, en cousant de haut en bas à travers le corps et en nouant fermement au sommet.
- ❑ Pour faciliter la couture des jambes au corps, les brins de laine 4 brins peuvent être séparés en fils individuels.
- ❑ **Fig 07** montre une poupée Izzy avec les deux jambes attachées.

Fig 05



Fig 06



Fig 07



Motif camouflage multifonctionnel de type CADPAT MT (Disruptive Pattern Multi-Terrain) pour l'uniforme militaire canadien



Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125

Bras

- ❑ Toutes les mesures sont approximatives.
- ❑ Crochetez 2 bras. Chaque bras terminé doit mesurer de 2 à 2,5 cm ($\frac{3}{4}$ à 1 pouce) de largeur et de 3 à 3,5 cm (1 $\frac{1}{4}$ pouce) de longueur.
- ❑ Utilisez de la laine synthétique blanche comme base de départ sur laquelle crocheter les spirales aux couleurs de l'uniforme militaire.
- ❑ N'oubliez pas de laisser de longs brins (environ 30 cm / 12 pouces) sur toutes les pièces pour faciliter l'assemblage.
- ❑ Pour les bras, utilisez un crochet de 3,0 mm et de la laine 2 brins, 20 à 30 ml (maille en l'air) avec la laine de base blanche.
- ❑ Dans chaque ml, faites 3 ms (maille serrée) jusqu'à la dernière ml en utilisant la couleur choisie pour l'uniforme militaire.
- ❑ Si vous le souhaitez, créez une « main » en passant à la couleur de la peau pour les dernières boucles.
- ❑ Alignez les ml, puis cousez pour fixer, comprimer et former le bras afin qu'il mesure de 2 à 2,5 cm ($\frac{3}{4}$ à 1 pouce) de largeur et de 3 à 3,5 cm (1 $\frac{1}{4}$ pouce) de longueur, comme le montre la Fig 08.
- ❑ Répétez pour créer le deuxième bras, comme le montre la Fig 09.
- ❑ Attachez chaque bras sur le côté du corps, puis cousez de bas en haut à travers le corps en fixant au sommet, comme le montre la Fig 10.

Fig 08




Fig 09



Bleu pour les bérets des ingénieurs de construction canadiens.

#5D8AA8
 RGB (93, 138, 168)

Fig 10



Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125

Tête

- ❑ Toutes les mesures sont approximatives.
- ❑ La tête sera une sphère dans laquelle on bourre de la bourre synthétique compressée. La tête terminée doit mesurer de 4,5 à 5 cm (1 ¾ à 2 pouces) de diamètre.
- ❑ Veuillez utiliser des tons de peau naturels pour les poupées Izzy.
- ❑ À l'aide de laine de couleur chair 2 brins et d'un crochet de 3,0 mm, faites 5 ml (maille en l'air) et joignez à la première ml pour faire un cercle.
- ❑ Faites 2 ms (maille serrée) dans chaque ml. Répétez les augmentations pendant 3 ou 4 tours jusqu'à ce que la tête mesure environ 2,5 cm (1 pouce) de diamètre lorsqu'elle est aplatie.
- ❑ Continuez droit avec 1 ms dans chaque ms jusqu'à ce que la tête mesure de 4,5 à 5 cm (1 ¾ à 2 pouces) de largeur lorsqu'elle est aplatie.
- ❑ Commencez à diminuer (2 ms ensemble) toutes les 4 ou 5 mailles.
- ❑ Au fur et à mesure que la tête s'incurve vers le bas, formez une sphère. Continuez à diminuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit trou.
- ❑ Rembourrez avec de la bourre synthétique en laissant de longs brins de 30 à 45 cm (12 à 18 pouces) pour l'attacher au corps, comme le montre la Fig 11.
- ❑ Mettez en forme et cousez la tête pour la fermer de sorte qu'elle ait un diamètre de 4,5 cm (1 ¾ pouce), comme le montre la Fig 12.
- ❑ Fixez la tête rembourrée au sommet du corps, en cousant à travers le haut, en cachant les points et en fixant solidement. La base de la poupée Izzy est maintenant terminée, comme le montre la Fig 13.



Fig 11




Fig 12




Fig 13

#444C38
(68, 76, 56)

Vert "armée" pour les ingénieurs de combat canadiens.

Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125

Béret

- ❑ Pour créer un béret, on forme une demi-sphère comme le montre la **Fig 17 (illustrée en vert armée pour les ingénieurs de combat)**.
- ❑ À l'aide de laine vert armée moyen 2 brins (pour les ingénieurs de combat) ou de laine bleue (pour les ingénieurs de construction) et d'un crochet de 3,0 mm, faites 5 ml (maille en l'air) et joignez à la première ml pour faire un cercle.
- ❑ Faites 2 ms (maille serrée) dans chaque ml comme pour la tête, en augmentant jusqu'à ce qu'il mesure 5 cm (2 ½ pouces) de diamètre lorsqu'il est aplati.
- ❑ Il commencera à s'incurver vers le bas.
- ❑ Environ 12 tours après le début, continuez avec 1 ms dans chaque ms jusqu'à ce que le diamètre du béret mesure 4 cm (1 ½ pouce) et qu'il ait suffisamment diminué pour s'adapter à la tête.
- ❑ Passez à la laine noire et créez une petite bande, en laissant un long brin de laine pour coudre le bonnet sur la tête.
- ❑ Optionnel : À l'aide de fil à broder doré, ajoutez un petit cercle au-dessus de l'œil gauche sur le béret pour simuler l'insigne de béret comme le montre la **Fig 18 (illustré en bleu ingénieur de construction)**.
- ❑ Cousez le béret sur la tête, tirez le côté droit vers le bas et fixez-le sur le côté de la tête comme le montre la **Fig 19**.

Détails

- ❑ Utilisez du fil à broder pour ajouter les yeux et la bouche selon vos envies.



Fig 17



Fig 18



Fig 19

Merci de nous aider à garder vivante la mémoire du caporal-chef Mark Isfeld et de sa mère Carol en participant à l'initiative de la Poupée Izzy.

Pour en savoir plus, visitez
<https://www.izzydoll.org>.

Veuillez noter que ce modèle au crochet du 125e du GME est basé sur le modèle au crochet original de la poupée Izzy de Carol Isfeld.