

Modèle de Tricot Poupée Izzy GME 125

L'Histoire de la Poupée Izzy

Une Poupée Izzy est une petite poupée faite à la main qui est devenue un symbole du maintien de la paix et du travail humanitaire canadien. Elle a été inspirée par le Caporal-chef Mark "Izzy" Isfeld, un **Ingénieur Militaire Canadien** qui a perdu la vie en déminant des mines terrestres en Croatie.

Mark portait souvent ces poupées, fabriquées par sa mère Carol, pour les distribuer aux enfants dans les zones déchirées par la guerre. Les poupées apportaient réconfort et joie aux enfants qui avaient vécu des traumatismes et des pertes.

L'initiative de la Poupée Izzy se poursuit aujourd'hui, avec des bénévoles (comme vous !) qui créent des poupées pour être envoyées aux enfants dans le besoin à travers le monde. Elles sont un puissant symbole de compassion et d'espoir.

125^e anniversaire du GME


Le projet « 125 pour le 125^e » distribuera des boîtes-vitrines de poupées Izzy — fabriquées par des bénévoles — pour exposition dans des espaces publics tels que des bibliothèques, des écoles, des mairies et des centres communautaires à travers le Canada, honorant ainsi l'héritage des ingénieurs militaires canadiens, du caporal-chef Mark Isfeld et de sa mère Carol.

Poupées Izzy du GME

Les poupées Izzy du GME doivent ressembler aux ingénieurs militaires canadiens. Leurs uniformes doivent être constitués de fils panachés de styles et de couleurs similaires aux uniformes réels. Choisissez les couleurs de béret pour correspondre aux ingénieurs de combat ou aux ingénieurs en construction. Les poupées Izzy peuvent être fabriquées avec les bras attachés ou séparés et elles peuvent représenter des soldats masculins ou féminins. Tous les modèles sont inclus ici.

Matériaux requis

- ☐ Fil et aiguilles :
 - ☐ DK (double knitting), poids sport ou fil de poids similaire sur des aiguilles de 2,75 ou 3,00 mm.
 - ☐ Fil pour l'uniforme : Couleurs panachées brun/beige/vert armée.
 - ☐ Fil pour les bottes : Brun/beige/noir.
 - ☐ Fil pour les bérêts : Vert forêt pour les ingénieurs de combat ou bleu (#5D8AA8) pour les ingénieurs de construction.
 - ☐ Fil pour la peau : Les tons de peau naturels tels que le brun clair, moyen ou foncé, le noir ou le blanc/crème sont acceptables.
- ☐ Rembourrage en fibre de polyester.
- ☐ Fil à broder ou fil fin pour les yeux, la bouche et autres détails.



Poupée Izzy ingénieur avec bras attachés, béret militaire en vert ingénieur de combat, avec broderie facultative de l'insigne sur le béret.

Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour réconforter les enfants dans le besoin. ©

Modèle de Tricot Poupée Izzy GME 125

Corps principal (bras attachés)

- ❑ Montez 16 mailles.
- ❑ **Bottes de combat** : Rang 1 – Tricotez dans l'avant et l'arrière de chaque maille (32 m).
- ❑ Rangs 2, 3 et 4 – Tricotez. Changez de couleur pour la laine panachée (couleur uniforme).
- ❑ **Pantalon de combat** : Rangs 1 à 15 – Point jersey (tricotez 1 rang à l'endroit et 1 rang à l'envers, répétez).
- ❑ Rang 16 – Tricotez. Continuez avec la même couleur de laine panachée pour la chemise.
- ❑ **Chemise de combat** : Rangs 1 à 14 – Point jersey (tricotez 1 rang à l'endroit et 1 rang à l'envers, répétez). Changez la laine pour la couleur de la peau.
- ❑ **Visage / Tête** : Rangs 1 à 12 – Point jersey en couleur peau.
- ❑ Rang 13 – Diminuez 5 m uniformément sur le rang : K3, K2ens ; (K4, K2ens) 4 fois. Tricotez jusqu'à la fin (27 m).
- ❑ Rangs 14, 16 et 18 – Tricotez à l'envers.
- ❑ Rang 15 – Diminuez 5 m uniformément sur le rang : K2, K2ens ; (K3, K2ens) 4 fois. Tricotez jusqu'à la fin (22 m).
- ❑ Rang 17 – Diminuez 5 m uniformément sur le rang : (K2, K2ens) sur tout le rang (17 m).
- ❑ Rang 19 – (K1, K2ens) 5 fois : K2ens. Tirez la laine à travers les mailles restantes.

Finition

- ❑ Pliez les côtés endroit contre endroit et cousez une couture au centre du dos, du sommet de la tête au bas des bottes. Retournez sur l'endroit.
- ❑ Rembourrez la tête.
- ❑ Passez un seul fil de laine assortie sur la première rangée du visage. Tirez pour former le cou et nouez fermement.
- ❑ Avec de la laine assortie, définissez les bras en cousant de petits points à travers les deux épaisseurs, de la taille jusqu'à 3 rangées sous l'encolure, puis rembourrez. **Note** : les bras doivent avoir environ la largeur de votre petit doigt pour faciliter le rembourrage.
- ❑ Définissez les jambes de la même manière avec de petits points au milieu, des pieds jusqu'à quelques rangées sous la taille, puis rembourrez.
- ❑ Cousez le bord inférieur.
- ❑ Avec de la laine assortie, passez un seul fil autour de la taille et rassemblez légèrement pour former une taille.
- ❑ Avec de la laine assortie, passez un seul fil autour de la rangée supérieure des bottes pour former les chevilles.
- ❑ Pour les détails du visage, utilisez du fil à broder ou de la laine fine pour faire les yeux et la bouche.
- ❑ Suivez les instructions pour un béret ou une casquette de combat et attachez-le à la tête.

Les poupées Izzy du GME 125 peuvent prendre diverses formes, mais idéalement, elles devraient refléter l'apparence des ingénieurs canadiens en uniforme.



Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour réconforter les enfants dans le besoin. ©

Modèle de Tricot Poupée Izzy GME 125



Béret militaire



- ☐ Montez 25 m en noir (pour la bordure du béret), puis changez pour la couleur de béret désirée (bleu ingénieur de construction ou vert armée ingénieur de combat).
- ☐ Rang 1 – Tricotez dans la couleur du béret.
- ☐ Rangs 2, 4, 6, 8, 10, 12 & 14 – tricoter à l'envers.
- ☐ Rang 3 – Augmentation : (Tricotez dans l'avant et l'arrière de chaque maille) 24 fois ; 1 m. endroit (49 m.)
- ☐ Rang 5 – Tricotez.
- ☐ Rang 7 – Diminution : 9 m. endroit, (tricoter 2 m. ensemble, 3 m. endroit) deux fois ; 11 m. endroit, (3 m. endroit, tricoter 2 m. ensemble) deux fois, 9 m. endroit (45 m.).
- ☐ Rang 9 – Diminution : 9 m. endroit, (tricoter 2 m. ensemble, 2 m. endroit) deux fois ; 11 m. endroit, (2 m. endroit, tricoter 2 m. ensemble) deux fois, 9 m. endroit (41 m.).
- ☐ Rang 11 – Façonner le haut : (2 m. endroit, tricoter 2 m. ensemble) jusqu'à la dernière m., 1 m. endroit (31 m.).
- ☐ Rang 13 – (1 m. endroit, tricoter 2 m. ensemble) jusqu'à la dernière m., 1 m. endroit (21 m.).
- ☐ Rang 15 – (tricoter 2 m. ensemble) jusqu'à la dernière m., 1 m. endroit (11 m.).
- ☐ Passez le fil à travers les mailles restantes en laissant une longue longueur de fil pour la couture.
- ☐ Cousez la couture arrière du béret et fixez-le à la tête
- ☐ **Option : Insigne de béret** : En utilisant un point de chaînette avec du fil à broder ou de la laine fine, brodez un petit cercle doré à fixer sur le béret au-dessus de l'œil gauche.

Option : Casquette de combat à la place du béret

- ☐ **Haut** : Montez 31 m. en fil d'uniforme panaché.
- ☐ Rangs 1 à 8 : Tricotez tous les rangs.
- ☐ Rang 9 : (1 m. endroit, glisser 1 maille, 1 m. endroit, passer la maille glissée par-dessus [psso]) Répéter jusqu'à la dernière maille, 1 m. endroit.
- ☐ Rang 10 : Tricotez.
- ☐ Rang 11 : 2 m. endroit, (glisser 1 maille, 1 m. endroit, psso) Répéter jusqu'à la dernière maille, 1 m. endroit.
- ☐ Rang 12 : (glisser 1 maille, 1 m. endroit, [psso]) Répéter jusqu'à la fin.
- ☐ Coupez le fil et passez-le à travers les mailles restantes.
- ☐ **Visière** : Rang 1 : L'endroit du travail face à vous, relevez et tricotez 29 m. à partir du premier rang du haut.
- ☐ Rang 2 : (1 m. endroit, tricotez dans l'avant et l'arrière de la maille suivante) Répéter jusqu'à la dernière maille, 1 m. endroit (43 m.).
- ☐ Rang 3 : Tricotez.
- ☐ Rang 4 : (2 m. endroit, tricotez dans l'avant et l'arrière de la maille suivante) Répéter jusqu'à la dernière maille, 1 m. endroit.
- ☐ Rang 5 : Rabattez simplement (utilisez une aiguille plus grande pour rabattre si désiré).
- ☐ **Finition** : En partant du haut, resserrez les mailles et cousez la couture. Fixez.



Motif camouflage multifonctionnel de type CADPAT MT (Disruptive Pattern Multi-Terrain) pour l'uniforme militaire canadien



Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour réconforter les enfants dans le besoin. ©

Modèle de Tricot Poupée Izzy GME 125

Option : Soldat féminin

- ☐ Après avoir terminé la chemise de combat, continuez comme suit :
- ☐ Rang 1 : endroit (couleur peau)
- ☐ Rang 2 : envers (couleur peau)
- ☐ Rang 3 : 3 m. endroit (cheveux), 26 m. endroit (peau), 3 m. endroit (cheveux)
- ☐ Rang 4 : 6 m. envers (cheveux), 20 m. envers (peau), 6 m. envers (cheveux)
- ☐ Rang 5 : 8 m. endroit (cheveux), 16 m. endroit (peau), 8 m. endroit (cheveux)
- ☐ Rang 6 : 10 m. envers (cheveux), 12 m. envers (peau), 10 m. envers (cheveux)
- ☐ Rang 7 : 11 m. endroit (cheveux), 10 m. endroit (peau), 11 m. endroit (cheveux)
- ☐ Rang 8 : 12 m. envers (cheveux), 8 m. envers (peau), 12 m. envers (cheveux)
- ☐ Rang 9 : 13 m. endroit (cheveux), 6 m. endroit (peau), 13 m. endroit (cheveux)
- ☐ Rang 10 : 14 m. envers (cheveux), 1 m. envers (peau), 1 m. envers (cheveux), 1 m. envers (peau), 15 m. envers (cheveux)
- ☐ Rang 11 : 32 m. endroit (cheveux)
- ☐ Rang 12 : 32 m. envers (cheveux)
- ☐ Continuez avec la couleur des cheveux en diminuant les mailles selon les instructions de la section CORPS PRINCIPAL – VISAGE / TÊTE.

Option : Soldat féminin avec les cheveux attachés en chignon

- ☐ Suivez les instructions pour le soldat féminin, puis créez le chignon.
- ☐ **Chignon** : Montez environ 20 mailles avec la couleur des cheveux.
- ☐ Rang suivant, rabattez.
- ☐ Formez les cheveux en un chignon arrondi.
- ☐ Fixez à l'arrière de la tête après avoir fixé le béret ou la casquette de combat, comme illustré ci-dessous.
- ☐ **Remarque** : Les instructions sur la tenue et l'apparence des Forces armées canadiennes, permettent également aux soldats féminins de porter les cheveux longs, attachés en queue de cheval.



Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour reconforter les enfants dans le besoin. ©

Modèle de Tricot Poupée Izzy GME 125

Option : Bras fabriqués séparément et attachés

- ❑ Bras – en fabriquer 2
 - ❑ Avec la couleur du visage, montez 6 mailles.
 - ❑ Rang 1 – Tricotez.
 - ❑ Rang 2 – Tricotez à l'envers.
 - ❑ Rang 3 – 1 m. endroit, tricotez dans l'avant et l'arrière de la maille suivante (répéter sur tout le rang – 9 m.).
 - ❑ Rang 4 – Tricotez à l'envers.
 - ❑ Rangs 5 à 18 – Changez pour la couleur de la chemise et tricotez en point jersey.
 - ❑ Rang 19 – 1 m. endroit, tricotez 2 mailles ensemble (répéter sur tout le rang – 6 m.).
 - ❑ Rang 20 – Tricotez à l'envers. Mettez ces mailles en attente sur une aiguille séparée ou un arrête-mailles.
- ❑ Suivez les instructions du CORPS PRINCIPAL jusqu'au rang 12 de la section Chemise de combat.
- ❑ Rang 13 – Tricotez les 6 premières mailles de la section chemise de combat seulement. En tenant un bras devant, tricotez ensemble chacune des 6 mailles suivantes en prenant à la fois le bras devant et la chemise de combat derrière. Tricotez 8 mailles de la chemise de combat seulement. En tenant le second bras devant, tricotez ensemble les 6 mailles suivantes en prenant à la fois le bras (devant) et la chemise de combat (derrière). Tricotez les 6 dernières mailles de la chemise de combat.
- ❑ Rang 14 – Tricotez à l'envers.
- ❑ Rang 15 – Changez pour la couleur du visage et continuez la tête selon les instructions du CORPS PRINCIPAL.
- ❑ Cousez et rembourrez d'abord les bras en commençant par le bas de la main, puis terminez la poupée en suivant les instructions de la section FINITION. Une fois terminé, fixez légèrement les bras le long du corps pour éviter qu'ils ne restent tendus sur les côtés.

Option : Bras fabriqués séparément et attachés



Poupée Izzy ingénieur avec les bras fabriqués séparément et attachés, portant un bérêt militaire en vert ingénieur de combat.

Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour réconforter les enfants dans le besoin. ©