

CME 125 Izzy Doll Knitting Pattern



The Story of the Izzy Doll

An Izzy Doll is a small, handmade doll that has become a symbol of Canadian peacekeeping and humanitarian work. It was inspired by Master Corporal Mark "Izzy" Isfeld, a Canadian Military Engineer who lost his life while clearing landmines in Croatia.

Mark often carried these dolls, made by his mother Carol, to distribute to children in war-torn areas. The dolls brought comfort and joy to children who had experienced trauma and loss.

The Izzy Doll Initiative continues today, with volunteers (like you!) crafting Izzy Dolls to be sent to children in need around the world.

They are a powerful symbol of compassion and hope.

Thank you for participating in this worthwhile initiative.

CME 125th anniversary

The '125 for the 125th' project will distribute Izzy Doll Shadow Boxes—featuring volunteer-made Izzy Dolls—for display in public spaces such as libraries, schools, town halls, and community centers across Canada thereby honouring the legacy of Canadian military engineers, Master Corporal Mark Isfeld, and his mother Carol.

CME Izzy Dolls


CME Izzy Dolls must resemble Canadian military engineers. Their "uniforms" should consist of variegated yarns of styles and colours similar to actual uniforms. Choose beret colours to match either Combat Engineers (army green) or Construction Engineers (blue).

Izzy Dolls can represent either male or female soldiers. You can make Izzy Dolls with arms attached or arms separate and they can represent either male or female soldiers.

All pattern variations are included herein. You choose!

Materials Required

- ☐ Yarn and needles:
 - ☐ DK (double knitting), sports weight or similar weight yarn on 2.75 or 3.00 mm needles.
 - ☐ Yarn for uniform: Variegated Brown/Beige/Tan/Army Green colours.
 - ☐ Yarn for boots: Black/Brown/Beige/Tan.
 - ☐ Yarn for berets: Army Green for Combat Engineers or Blue for Construction Engineers.
 - ☐ Yarn for skin: Natural coloured skin tones such as light, medium or dark brown, black, or, white/cream are acceptable.
- ☐ Polyester fiberfill for stuffing.
- ☐ Embroidery floss or fine yarn for eyes, mouth and other details.



Shown: Izzy Doll engineer with arms attached, military beret in combat engineer green, with optional cap badge embroidery.

Questions?

Please see izzydoll.org/en/faq/ or write to info@izzydoll.org Thank you for your contributions!

Copyright Notice

Please note that Izzy Dolls are copyrighted and cannot be bought or sold for financial gain. They can only be given freely ©

CME 125 Izzy Doll Knitting Pattern



Main Body (Arms Attached)

- ❑ Cast on 16 stitches.
- ❑ **Combat Boots:** Row 1 – Knit into front and back of each stitch (32 sts).
- ❑ Rows 2, 3 & 4 – Knit. Change colour to variegated yarn (uniform colour).
- ❑ **Combat Pants:** Rows 1 to 15 – Stocking Stitch (knit 1 row, purl 1 row, repeat).
- ❑ Row 16 – Knit. Continue with same variegated yarn colour for shirt.
- ❑ **Combat Shirt:** Rows 1 to 14 – Stocking Stitch (knit 1 row, purl 1 row, repeat). Change yarn to face colour.
- ❑ **Face / Head:** Rows 1 to 12 – Stocking Stitch in face colour.
- ❑ Row 13 – Dec. 5 sts evenly across row: K3, K2tog; (K4, K2tog) 4 times. Knit to the end (27 sts).
- ❑ Rows 14, 16 & 18 – Purl.
- ❑ Row 15 – Dec. 5 sts evenly across row: K2, K2tog; (K3, K2tog) 4 times. Knit to the end (22 sts).
- ❑ Row 17 – Dec. 5 sts evenly across row: (K2, K2tog) across the row (17 sts).
- ❑ Row 19 – (K1, K2tog) 5 times: K2tog. Draw yarn through remaining sts.

Finishing

- ❑ Fold right sides together and sew a center back seam from top of head to bottom of boots. Turn right side out.
- ❑ Stuff head.
- ❑ Weave a single strand of matching yarn across the first face row. Draw up to form neck and tie tightly.
- ❑ With matching yarn, define arms by sewing small backstitches through both layers from waist to 3 rows below neckline, then stuff.
Note: arms should be about the width of your small finger to make them easy to stuff.
- ❑ Define legs in same manner with small backstitches down the middle from bottom edge to a few rows below waistline, then stuff.
- ❑ Sew up bottom edge.
- ❑ With matching yarn, weave a single strand around the waist and gather in slightly to form a waist.
- ❑ With matching yarn, weave a single strand around top row of the boots to form ankles.
- ❑ For face details, use embroidery thread or fine yarn to make eyes and mouth.
- ❑ Follow instructions for either a beret or a combat cap and attach to head.

CME 125 Izzy Dolls can take various forms, but ideally, they should capture the appearance of Canadian engineers in uniform.



Questions?

Please see izzydoll.org/en/faq/ or write to info@izzydoll.org Thank you for your contributions!

Copyright Notice

Please note that Izzy Dolls are copyrighted and cannot be bought or sold for financial gain. They can only be given freely ©

CME 125 Izzy Doll Knitting Pattern



Military Beret

- ❑ Cast on 25 sts in black colour (for beret trim), then change to desired beret colour (either construction engineer blue or combat engineer army green).
- ❑ Row 1 – Knit in beret colour.
- ❑ Rows 2, 4, 6, 8, 10, 12 & 14 – Purl.
- ❑ Row 3 – Increase: (K into the front & back of each st) 24 times; K1 (49 sts).
- ❑ Row 5 – Knit.
- ❑ Row 7 – Decrease: K9, (K2tog, K3) twice; K11, (K3, K2tog) twice, K9 (45 sts).
- ❑ Row 9 – Decrease: K9, (K2tog, K2) twice; K11, (K2, K2tog) twice, K9 (41 sts).
- ❑ Row 11 – Shape top: (K2, K2tog) to last st., K1 (31 sts).
- ❑ Row 13 – (K1, K2tog) to last st, K1 (21 sts).
- ❑ Row 15 – (K2tog) to last st, K1 (11 sts).
- ❑ Draw yarn through remaining sts leaving a long tail of yarn for sewing.
- ❑ Sew up back seam of beret and attach to head.

Option: Beret Cap Badge/Crest

- ❑ Using a chain stitch with embroidery thread, or fine yarn, embroider a small golden circle to be attached on the beret above the left eye.

Option: Combat Cap instead of Beret

- ❑ **Crown:** Cast on 31 sts in variegated uniform colour yarn.
- ❑ Rows 1 to 8 – Knit every row.
- ❑ Row 9 – (K1, slip 1, K1, PSSO) repeat to last stitch, K1.
- ❑ Row 10 – Knit.
- ❑ Row 11 – K2, (slip 1, K1, PSSO) repeat to last stitch, K1.
- ❑ Row 12 – (slip 1, K1, PSSO) repeat to end.
- ❑ Break yarn and thread through remaining sts.
- ❑ **Brim:** Row 1 – With right side facing, pick up and knit 29 sts from first row of Crown
- ❑ Row 2 – (K1, K into front & back of next st), repeat to last st, K1 (43 sts).
- ❑ Row 3 – Knit.
- ❑ Row 4 – (K2, K into front & back of next st), repeat to last st, K1.
- ❑ Row 5 – Cast off loosely (use a larger needle for cast off if desired).
- ❑ **Finish:** Starting at Crown, draw up stitches and sew up seam. Attach.



Canadian military Disruptive Pattern Multi-Terrain (CADPAT MT) for uniform

Canadian construction engineer blue for beret

#5D8AA8
RGB (93, 138, 168)

#444C38
(68, 76, 56)

Canadian combat engineer army green for beret

Questions?

Please see izzydoll.org/en/faq/ or write to info@izzydoll.org Thank you for your contributions!

Copyright Notice

Please note that Izzy Dolls are copyrighted and cannot be bought or sold for financial gain.
They can only be given freely ©

CME 125 Izzy Doll Knitting Pattern



Option: Female Soldier

- ❑ After completing combat shirt, continue as follows:
- ❑ Row 1 – Knit (skin colour)
- ❑ Row 2 – Purl (skin colour)
- ❑ Row 3 – Knit 3 (hair colour); knit 26 (skin colour); knit 3 (hair colour)
- ❑ Row 4 – Purl 6 (hair colour); purl 20 (skin colour); purl 6 (hair colour)
- ❑ Row 5 – Knit 8 (hair colour); knit 16 (skin colour); knit 8 (hair colour)
- ❑ Row 6 – Purl 10 (hair colour); purl 12 (skin colour); purl 10 (hair colour)
- ❑ Row 7 – Knit 11 (hair colour); knit 10 (skin colour); knit 11 (hair colour)
- ❑ Row 8 – Purl 12 (hair colour); purl 8 (skin colour); purl 12 (hair colour)
- ❑ Row 9 – Knit 13 (hair colour); knit 6 (skin colour); knit 13 (hair colour)
- ❑ Row 10 – Purl 14 (hair colour); purl 1 (skin colour); purl 1 (hair colour); purl 1 (skin colour); purl 15 (hair colour)
- ❑ Row 11 – Knit 32 (hair colour)
- ❑ Row 12 – Purl 32 (hair colour)
- ❑ Continue in hair colour decreasing stitches as per MAIN BODY-FACE / HEAD instructions.

Option: Female Soldier with Hair tied in a Bun

- ❑ Follow instructions for Female Soldier then create the bun.
- ❑ **Bun:** Cast on approximately 20 stitches in hair colour.
- ❑ Next row, cast off.
- ❑ Form hair into a rounded bun.
- ❑ Attach to back of head after beret or combat cap has been attached as shown below.
- ❑ **Note:** In the Canadian Armed Forces, the dress and appearance instructions also allow female soldiers to wear their hair long, attached in a ponytail.



Questions?

Please see izzydoll.org/en/faq/ or write to info@izzydoll.org Thank you for your contributions!

Copyright Notice

Please note that Izzy Dolls are copyrighted and cannot be bought or sold for financial gain.
They can only be given freely ©

CME 125 Izzy Doll Knitting Pattern



Option: Arms Made Separately and Attached

- ❑ Arms – make 2
 - ❑ With face colour cast on 6 stitches.
 - ❑ Row 1 – Knit.
 - ❑ Row 2 – Purl.
 - ❑ Row 3 – Knit 1, K into front & back of next st (repeat across – 9 sts).
 - ❑ Row 4 – Purl.
 - ❑ Row 5-18 – Change to shirt colour and stocking stitch.
 - ❑ Row 19 – K1, K2 together (repeat across – 6 sts).
 - ❑ Row 20 – Purl. Place these stitches on a separate needle or holder.
- ❑ Follow instructions for MAIN BODY until Row 12 of Combat Shirt Section.
- ❑ Row 13 – Knit first 6 sts from the combat shirt section only. Holding arm in front, knit each of the next 6 sts together through both the arm in front and combat shirt in back. Knit 8 stitches of combat shirt only. Holding the second arm in front, knit the next 6 stitches through both the arm (in front) and the combat shirt (behind) together. Knit the last 6 stitches of the combat shirt.
- ❑ Row 14 – Purl.
- ❑ Row 15 – Change to face colour and continue making head as instructed in MAIN BODY.
- ❑ Sew and stuff arms first starting at the bottom of the hand then complete doll by following instructions for FINISHING. Once completed, tack arms partway down to the body so that they don't stick straight out at the sides.

Option: Arms Made Separately and Attached



Shown: Izzy Doll engineer with arms made separately and attached with military beret in combat engineer green.

Questions?

Please see izzydoll.org/en/faq/ or write to info@izzydoll.org Thank you for your contributions!

Copyright Notice

Please note that Izzy Dolls are copyrighted and cannot be bought or sold for financial gain. They can only be given freely ©

Modèle de Tricot Poupée Izzy GME 125



L'Histoire de la Poupée Izzy

Une Poupée Izzy est une petite poupée faite à la main qui est devenue un symbole du maintien de la paix et du travail humanitaire canadien. Elle a été inspirée par le Caporal-chef Mark "Izzy" Isfeld, un **Ingénieur Militaire Canadien** qui a perdu la vie en déminant des mines terrestres en Croatie.

Mark portait souvent ces poupées, fabriquées par sa mère Carol, pour les distribuer aux enfants dans les zones déchirées par la guerre. Les poupées apportaient réconfort et joie aux enfants qui avaient vécu des traumatismes et des pertes.

L'initiative de la Poupée Izzy se poursuit aujourd'hui, avec des bénévoles (comme vous !) qui créent des poupées pour être envoyées aux enfants dans le besoin à travers le monde. Elles sont un puissant symbole de compassion et d'espoir.

125^e anniversaire du GME

Le projet « 125 pour le 125^e » distribuera des boîtes-vitrines de poupées Izzy — fabriquées par des bénévoles — pour exposition dans des espaces publics tels que des bibliothèques, des écoles, des mairies et des centres communautaires à travers le Canada, honorant ainsi l'héritage des ingénieurs militaires canadiens, du caporal-chef Mark Isfeld et de sa mère Carol.

Poupées Izzy du GME

Les poupées Izzy du GME doivent ressembler aux ingénieurs militaires canadiens. Leurs uniformes doivent être constitués de fils panachés de styles et de couleurs similaires aux uniformes réels. Choisissez les couleurs de béret pour correspondre aux ingénieurs de combat ou aux ingénieurs en construction. Les poupées Izzy peuvent être fabriquées avec les bras attachés ou séparés et elles peuvent représenter des soldats masculins ou féminins. Tous les modèles sont inclus ici.

Matériaux requis

- ☐ Fil et aiguilles :
 - ☐ DK (double knitting), poids sport ou fil de poids similaire sur des aiguilles de 2,75 ou 3,00 mm.
 - ☐ Fil pour l'uniforme : Couleurs panachées brun/beige/vert armée.
 - ☐ Fil pour les bottes : Brun/beige/noir.
 - ☐ Fil pour les bérêts : Vert forêt pour les ingénieurs de combat ou bleu (#5D8AA8) pour les ingénieurs de construction.
 - ☐ Fil pour la peau : Les tons de peau naturels tels que le brun clair, moyen ou foncé, le noir ou le blanc/ crème sont acceptables.
- ☐ Rembourrage en fibre de polyester.
- ☐ Fil à broder ou fil fin pour les yeux, la bouche et autres détails.



Poupée Izzy ingénieur avec bras attachés, béret militaire en vert ingénieur de combat, avec broderie facultative de l'insigne sur le béret.

Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour réconforter les enfants dans le besoin. ©

Modèle de Tricot Poupée Izzy GME 125

Corps principal (bras attachés)

- ❑ Montez 16 mailles.
- ❑ **Bottes de combat** : Rang 1 – Tricotez dans l'avant et l'arrière de chaque maille (32 m).
- ❑ Rangs 2, 3 et 4 – Tricotez. Changez de couleur pour la laine panachée (couleur uniforme).
- ❑ **Pantalon de combat** : Rangs 1 à 15 – Point jersey (tricotez 1 rang à l'endroit et 1 rang à l'envers, répétez).
- ❑ Rang 16 – Tricotez. Continuez avec la même couleur de laine panachée pour la chemise.
- ❑ **Chemise de combat** : Rangs 1 à 14 – Point jersey (tricotez 1 rang à l'endroit et 1 rang à l'envers, répétez). Changez la laine pour la couleur de la peau.
- ❑ **Visage / Tête** : Rangs 1 à 12 – Point jersey en couleur peau.
- ❑ Rang 13 – Diminuez 5 m uniformément sur le rang : K3, K2ens ; (K4, K2ens) 4 fois. Tricotez jusqu'à la fin (27 m).
- ❑ Rangs 14, 16 et 18 – Tricotez à l'envers.
- ❑ Rang 15 – Diminuez 5 m uniformément sur le rang : K2, K2ens ; (K3, K2ens) 4 fois. Tricotez jusqu'à la fin (22 m).
- ❑ Rang 17 – Diminuez 5 m uniformément sur le rang : (K2, K2ens) sur tout le rang (17 m).
- ❑ Rang 19 – (K1, K2ens) 5 fois : K2ens. Tirez la laine à travers les mailles restantes.

Finition

- ❑ Pliez les côtés endroit contre endroit et cousez une couture au centre du dos, du sommet de la tête au bas des bottes. Retournez sur l'endroit.
- ❑ Rembourrez la tête.
- ❑ Passez un seul fil de laine assortie sur la première rangée du visage. Tirez pour former le cou et nouez fermement.
- ❑ Avec de la laine assortie, définissez les bras en cousant de petits points à travers les deux épaisseurs, de la taille jusqu'à 3 rangées sous l'encolure, puis rembourrez. **Note** : les bras doivent avoir environ la largeur de votre petit doigt pour faciliter le rembourrage.
- ❑ Définissez les jambes de la même manière avec de petits points au milieu, des pieds jusqu'à quelques rangées sous la taille, puis rembourrez.
- ❑ Cousez le bord inférieur.
- ❑ Avec de la laine assortie, passez un seul fil autour de la taille et rassemblez légèrement pour former une taille.
- ❑ Avec de la laine assortie, passez un seul fil autour de la rangée supérieure des bottes pour former les chevilles.
- ❑ Pour les détails du visage, utilisez du fil à broder ou de la laine fine pour faire les yeux et la bouche.
- ❑ Suivez les instructions pour un béret ou une casquette de combat et attachez-le à la tête.

Les poupées Izzy du GME 125 peuvent prendre diverses formes, mais idéalement, elles devraient refléter l'apparence des ingénieurs canadiens en uniforme.



Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour réconforter les enfants dans le besoin. ©

Modèle de Tricot Poupée Izzy GME 125



Béret militaire

- ❑ Montez 25 m en noir (pour la bordure du béret), puis changez pour la couleur de béret désirée (bleu ingénieur de construction ou vert armée ingénieur de combat).
- ❑ Rang 1 – Tricotez dans la couleur du béret.
- ❑ Rangs 2, 4, 6, 8, 10, 12 & 14 – tricoter à l'envers.
- ❑ Rang 3 – Augmentation : (Tricotez dans l'avant et l'arrière de chaque maille) 24 fois ; 1 m. endroit (49 m.)
- ❑ Rang 5 – Tricotez.
- ❑ Rang 7 – Diminution : 9 m. endroit, (tricoter 2 m. ensemble, 3 m. endroit) deux fois ; 11 m. endroit, (3 m. endroit, tricoter 2 m. ensemble) deux fois, 9 m. endroit (45 m.).
- ❑ Rang 9 – Diminution : 9 m. endroit, (tricoter 2 m. ensemble, 2 m. endroit) deux fois ; 11 m. endroit, (2 m. endroit, tricoter 2 m. ensemble) deux fois, 9 m. endroit (41 m.).
- ❑ Rang 11 – Façonner le haut : (2 m. endroit, tricoter 2 m. ensemble) jusqu'à la dernière m., 1 m. endroit (31 m.).
- ❑ Rang 13 – (1 m. endroit, tricoter 2 m. ensemble) jusqu'à la dernière m., 1 m. endroit (21 m.).
- ❑ Rang 15 – (tricoter 2 m. ensemble) jusqu'à la dernière m., 1 m. endroit (11 m.).
- ❑ Passez le fil à travers les mailles restantes en laissant une longue longueur de fil pour la couture.
- ❑ Cousez la couture arrière du béret et fixez-le à la tête
- ❑ **Option : Insigne de béret** : En utilisant un point de chaînette avec du fil à broder ou de la laine fine, brodez un petit cercle doré à fixer sur le béret au-dessus de l'œil gauche.

Option : Casquette de combat à la place du béret

- ❑ **Haut** : Montez 31 m. en fil d'uniforme panaché.
- ❑ Rangs 1 à 8 : Tricotez tous les rangs.
- ❑ Rang 9 : (1 m. endroit, glisser 1 maille, 1 m. endroit, passer la maille glissée par-dessus [psso]) Répéter jusqu'à la dernière maille, 1 m. endroit.
- ❑ Rang 10 : Tricotez.
- ❑ Rang 11 : 2 m. endroit, (glisser 1 maille, 1 m. endroit, psso) Répéter jusqu'à la dernière maille, 1 m. endroit.
- ❑ Rang 12 : (glisser 1 maille, 1 m. endroit, [psso]) Répéter jusqu'à la fin.
- ❑ Coupez le fil et passez-le à travers les mailles restantes.
- ❑ **Visière** : Rang 1 : L'endroit du travail face à vous, relevez et tricotez 29 m. à partir du premier rang du haut.
- ❑ Rang 2 : (1 m. endroit, tricotez dans l'avant et l'arrière de la maille suivante) Répéter jusqu'à la dernière maille, 1 m. endroit (43 m.).
- ❑ Rang 3 : Tricotez.
- ❑ Rang 4 : (2 m. endroit, tricotez dans l'avant et l'arrière de la maille suivante) Répéter jusqu'à la dernière maille, 1 m. endroit.
- ❑ Rang 5 : Rabattez simplement (utilisez une aiguille plus grande pour rabattre si désiré).
- ❑ **Finition** : En partant du haut, resserrez les mailles et cousez la couture. Fixez.



Motif camouflage multifonctionnel de type CADPAT MT (Disruptive Pattern Multi-Terrain) pour l'uniforme militaire canadien

Bleu pour les bérets des ingénieurs de construction canadiens.

#5D8AA8
RGB (93, 138, 168)

#444C38
(68, 76, 56)

Vert "armée" pour les ingénieurs de combat canadiens.

Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour réconforter les enfants dans le besoin. ©

Modèle de Tricot Poupée Izzy GME 125



Option : Soldat féminin

- ☐ Après avoir terminé la chemise de combat, continuez comme suit :
- ☐ Rang 1 : endroit (couleur peau)
- ☐ Rang 2 : envers (couleur peau)
- ☐ Rang 3 : 3 m. endroit (cheveux), 26 m. endroit (peau), 3 m. endroit (cheveux)
- ☐ Rang 4 : 6 m. envers (cheveux), 20 m. envers (peau), 6 m. envers (cheveux)
- ☐ Rang 5 : 8 m. endroit (cheveux), 16 m. endroit (peau), 8 m. endroit (cheveux)
- ☐ Rang 6 : 10 m. envers (cheveux), 12 m. envers (peau), 10 m. envers (cheveux)
- ☐ Rang 7 : 11 m. endroit (cheveux), 10 m. endroit (peau), 11 m. endroit (cheveux)
- ☐ Rang 8 : 12 m. envers (cheveux), 8 m. envers (peau), 12 m. envers (cheveux)
- ☐ Rang 9 : 13 m. endroit (cheveux), 6 m. endroit (peau), 13 m. endroit (cheveux)
- ☐ Rang 10 : 14 m. envers (cheveux), 1 m. envers (peau), 1 m. envers (cheveux), 1 m. envers (peau), 15 m. envers (cheveux)
- ☐ Rang 11 : 32 m. endroit (cheveux)
- ☐ Rang 12 : 32 m. envers (cheveux)
- ☐ Continuez avec la couleur des cheveux en diminuant les mailles selon les instructions de la section CORPS PRINCIPAL – VISAGE / TÊTE.

Option : Soldat féminin avec les cheveux attachés en chignon

- ☐ Suivez les instructions pour le soldat féminin, puis créez le chignon.
- ☐ **Chignon** : Montez environ 20 mailles avec la couleur des cheveux.
- ☐ Rang suivant, rabattez.
- ☐ Formez les cheveux en un chignon arrondi.
- ☐ Fixez à l'arrière de la tête après avoir fixé le béret ou la casquette de combat, comme illustré ci-dessous.
- ☐ **Remarque** : Les instructions sur la tenue et l'apparence des Forces armées canadiennes, permettent également aux soldats féminins de porter les cheveux longs, attachés en queue de cheval.



Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour reconforter les enfants dans le besoin. ©

Modèle de Tricot Poupée Izzy GME 125

Option : Bras fabriqués séparément et attachés

- ❑ Bras – en fabriquer 2
 - ❑ Avec la couleur du visage, montez 6 mailles.
 - ❑ Rang 1 – Tricotez.
 - ❑ Rang 2 – Tricotez à l'envers.
 - ❑ Rang 3 – 1 m. endroit, tricotez dans l'avant et l'arrière de la maille suivante (répéter sur tout le rang – 9 m.).
 - ❑ Rang 4 – Tricotez à l'envers.
 - ❑ Rangs 5 à 18 – Changez pour la couleur de la chemise et tricotez en point jersey.
 - ❑ Rang 19 – 1 m. endroit, tricotez 2 mailles ensemble (répéter sur tout le rang – 6 m.).
 - ❑ Rang 20 – Tricotez à l'envers. Mettez ces mailles en attente sur une aiguille séparée ou un arrête-mailles.
- ❑ Suivez les instructions du CORPS PRINCIPAL jusqu'au rang 12 de la section Chemise de combat.
- ❑ Rang 13 – Tricotez les 6 premières mailles de la section chemise de combat seulement. En tenant un bras devant, tricotez ensemble chacune des 6 mailles suivantes en prenant à la fois le bras devant et la chemise de combat derrière. Tricotez 8 mailles de la chemise de combat seulement. En tenant le second bras devant, tricotez ensemble les 6 mailles suivantes en prenant à la fois le bras (devant) et la chemise de combat (derrière). Tricotez les 6 dernières mailles de la chemise de combat.
- ❑ Rang 14 – Tricotez à l'envers.
- ❑ Rang 15 – Changez pour la couleur du visage et continuez la tête selon les instructions du CORPS PRINCIPAL.
- ❑ Cousez et rembourrez d'abord les bras en commençant par le bas de la main, puis terminez la poupée en suivant les instructions de la section FINITION. Une fois terminé, fixez légèrement les bras le long du corps pour éviter qu'ils ne restent tendus sur les côtés.

Option : Bras fabriqués séparément et attachés



Poupée Izzy ingénieur avec les bras fabriqués séparément et attachés, portant un béret militaire en vert ingénieur de combat.

Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour reconforter les enfants dans le besoin. ©

Crocheted CME 125 Izzy Doll Pattern



The Story of the Izzy Doll

An Izzy Doll is a small, handmade doll that has become a symbol of Canadian peacekeeping and humanitarian work. It was inspired by Master Corporal Mark "Izzy" Isfeld, a Canadian Military Engineer who lost his life while clearing landmines in Croatia.

Mark often carried these dolls, made by his mother Carol, to distribute to children in war-torn areas. The dolls brought comfort and joy to children who had experienced trauma and loss.

The Izzy Doll Initiative continues today, with volunteers (like you!) crafting Izzy Dolls to be sent to children in need around the world.

They are a powerful symbol of compassion and hope.

Thank you for participating in this worthwhile initiative.

CME 125th anniversary

The '125 for the 125th' project will distribute Izzy Doll Shadow Boxes—featuring volunteer-made Izzy Dolls—for display in public spaces such as libraries, schools, town halls, and community centers across Canada thereby honouring the legacy of Canadian military engineers, Master Corporal Mark Isfeld, and his mother Carol.

CME Izzy Dolls

CME Izzy Dolls must resemble Canadian military engineers. Their "military uniforms" should consist of variegated yarns of styles and colours similar to actual military uniforms. Choose beret colours to match either Combat Engineers (army green) or Construction Engineers (blue).

Izzy Dolls can represent either male or female soldiers. You choose!

Materials Required

- ☐ Yarn and crochet hooks:
 - ☐ DK (double knitting), sports weight or similar weight yarn or synthetic wools should be used to prevent shrinking. Assorted weights can be used such as worsted 4-ply and/or sport/2-ply.
 - ☐ For military uniform: Variegated Brown/Beige/Army Green
 - ☐ For boots: Black/Brown/Beige/Tan.
 - ☐ For berets: Forest Green for Combat Engineers or Blue for Construction Engineers.
 - ☐ For skin: Natural coloured skin tones such as light, medium or dark brown, black, or, white/cream are acceptable.
 - ☐ Crochet hooks in sizes 3.0 mm, 4.5 mm and 5.0 mm (equivalent to US hook sizes D-3, 7 and H-8).
 - ☐ Yarn needle for sewing parts together. A longer needle may make it easier to sew up through the body.
- ☐ Polyester fiberfill for stuffing the head.
- ☐ Embroidery floss or fine yarn for eyes, mouth and details.



Questions?

Please see izzydoll.org/en/faq/ or write to info@izzydoll.org Thank you for your contributions!

Copyright Notice

Please note that Izzy Dolls are copyrighted and cannot be bought or sold for financial gain. They can only be given freely ©

Crocheted CME 125 Izzy Doll Pattern



Body

- ❑ All measurements are approximate, however, please remember that the finished Izzy Doll should measure approximately 15 cm (6 inches) in height.
- ❑ The finished body should measure 4.5 to 5 cm (1½ to 2 inches) in width and 5 cm (2 inches) in height.
- ❑ Use a synthetic white wool as the starting "base" upon which to crochet the coloured coils.
- ❑ **Fig 01** shows a coil with the white "base" and long "tails" (approximately 30 cm / 12 inches) left to facilitate binding.
- ❑ **Fig 02** shows the body coil before it is sewn together.
- ❑ To create the coil, use a 4.5 mm – 5.0 mm hook and 4 ply white "base" wool, Ch (chain) 50 – 60.
- ❑ In each Ch, make 3 DC (double crochet) until last Ch using chosen military uniform coloured wool.
- ❑ The coil will begin to curl. Straighten and flatten the curls, and coil them together to form the body.
- ❑ Curls will be approximately 4 to 5 cm (1½ to 2 inches) across. Once coiled, there should be 10 to 12 rings as seen in **Fig 03**.
- ❑ Align Chs then sew up and down to secure and compress the body until it measures 5 cm (2 inches) in height.
- ❑ After sewing the body, note that one end forms a slight depression, as seen in **Fig 04**. This is where the head will be attached.

Tips and Tricks!

The basic pattern is a series of coils. The body, arms, and legs are all made in the same way, adjusting only the size and colours to arrive at proportions to create the Izzy Doll.

Remember to leave long tails 30 to 45 cm (12 to 18 inches) at the beginning and end of each piece to allow them to be sewn together. Once the doll is completed, all ends are to be crocheted into the Izzy Doll to maintain neatness.

Using a longer yarn needle will make it easier to sew up through the Izzy Doll body.



Crocheted CME 125 Izzy Doll Pattern

Legs

- ❑ All measurements are approximate, however, please remember that the finished Izzy Doll should measure approximately 15 cm (6 inches) in height.
- ❑ Crochet 2 legs. Each finished leg should measure 2.5 cm (1 inch) in width and 5 cm (2 inches) in height.
- ❑ Use a synthetic white wool as the starting "base" upon which to crochet the coloured coils.
- ❑ Remember to leave long tails (approximately 30 cm / 12 inches) on all pieces to facilitate binding together.
- ❑ To create the coil, use a 4.5 mm – 5.0 mm hook and 4-ply white "base" wool, Ch (chain) 30 – 40.
- ❑ In each Ch, make 3 HDC (half double crochet) until last Ch using chosen military uniform colour.
- ❑ If desired, create a "boot" by switching to boot colour for the last curl.
- ❑ Curls will be approximately 2 cm (¾ inch) across. Once coiled there should be 10 rings as seen in **Fig 05**.
- ❑ Align Chs then sew to secure and compress the leg to 5 cm (2 inches) in height and secure wool at the top.
- ❑ Repeat to create the second leg as seen in **Fig 06**.
- ❑ Attach one leg at a time to the body securely, sewing up and down through the body, tying tightly at the top.
- ❑ To facilitate sewing the legs to the body, the tails of 4-ply wool can be separated into strands.
- ❑ **Fig 07** shows an Izzy Doll with both legs attached.

Fig 05



Fig 06




Fig 07



Canadian military Disruptive Pattern
Multi-Terrain (CADPAT MT) for uniform.



Crocheted CME 125 Izzy Doll Pattern



Arms

- ❑ All measurements are approximate.
- ❑ Crochet 2 arms.. Each finished arm should measure 2 to 2.5 cm ($\frac{3}{4}$ to 1 inch) in width and 3 to 3.5 cm ($1\frac{1}{4}$ inches) in length.
- ❑ Use a synthetic white wool as the starting "base" upon which to crochet the military uniform coloured coils.
- ❑ Remember to leave long tails (approximately 30 cm / 12 inches) on all pieces to facilitate binding together.
- ❑ For the arms use a 3.0 mm hook and 2-ply wool, Ch 20 – 30 using the white "base" colour wool.
- ❑ In each Ch, make 3 SC (single crochet) in each Ch until last Ch using chosen military uniform colour.
- ❑ If desired, create a "hand" by switching to skin colour for the last curls.
- ❑ Align Chs then sew to secure and compress and form the arm so that it measures 2 to 2.5 cm ($\frac{3}{4}$ to 1 inch) in width and 3 to 3.5 cm ($1\frac{1}{4}$ inches) in length as seen in Fig 08.
- ❑ Repeat to create the second arm as seen in Fig 09.
- ❑ Attach each arm to the body side, and sew up and through the body, securing at the top as seen in Fig 10.

Fig 08



Fig 09



Canadian construction engineer beret in blue.

#5D8AA8
RGB (93, 138, 168)

Fig 10



Crocheted CME 125 Izzy Doll Pattern

Head

- ❑ All measurements are approximate.
- ❑ The head will be a sphere in which to pack compressed synthetic batting. The finished head should have a diameter of 4.5 to 5 cm (1¾ to 2 inches).
- ❑ Please use natural skin tones for the Izzy Dolls.
- ❑ Using 2 ply skin-coloured wool and a 3.0 mm hook, Ch 5 and join to first Ch to make a circle.
- ❑ Make 2 SC (single crochet) in each Ch. Repeat increases for 3 or 4 rounds until the head measures approximately 2.5 cm (1 inch) diameter when pressed flat.
- ❑ Continue straight 1 SC in each SC until the head measures 4.5 to 5 cm (1¾ to 2 inches) across when pressed flat.
- ❑ Start to decrease (SC 2 together) every 4th or 5th stitch.
- ❑ As the head curls down, form a sphere. Continue to decrease until there is only a small hole.
- ❑ Stuff with synthetic batting leaving long tails 30 to 45 cm (12 to 18 inches) to attach to the body as seen in Fig 11.
- ❑ Shape and sew the head closed so that it has a diameter of 4.5 cm (1¾ inches) as seen in Fig 12.
- ❑ Attach the stuffed head to the body top, sewing through the top, hiding the stitches and securing tightly. The Izzy Doll base is now complete as seen in Fig 13.



Fig 11




Fig 12




Fig 13

#444C38
(68, 76, 56)

Canadian combat engineer beret in
army green.

Crocheted CME 125 Izzy Doll Pattern

Beret

- ❑ To create a beret, a half sphere is formed as seen in **Fig 17 (shown in combat engineer army green)**.
- ❑ Using 2-ply medium army green wool (for combat engineers) or blue wool (for construction engineers) and a 3.0 mm hook Ch 5 and join to first Ch to make a circle.
- ❑ Make 2 SC in each Ch as for the head, increasing until it measures 5 cm (2½ inches) diameter when pressed flat.
- ❑ It will start to curl down.
- ❑ Approximately 12 rounds from the start, continue 1 SC in each SC until the beret diameter measures 4 cm (1½ inches) and has decreased enough to fit the head.
- ❑ Change to black wool and create a small band, leaving a long wool tail to sew the hat to the head.
- ❑ Optional: Using golden embroidery floss, add a small circle above the left eye on the beret to simulate the cap badge as seen in **Fig 18 (shown in construction engineer blue)**.
- ❑ Sew the beret to the head and pull the right side down and secure it to the side of the head as seen in **Fig 19**.

Details

- ❑ Use embroidery floss to add eyes and a mouth as desired.



Fig 17



Fig 18



Fig 19

Thank you for helping us keep Master Corporal Mark Isfeld's memory and that of his mother Carol alive by participating in the Izzy Doll Initiative.

Learn more at

<https://www.izzydoll.org>.

Please note that this CME 125 crochet pattern is based on Carol Isfeld's original Izzy Doll crochet pattern.

Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125

L'Histoire de la Poupée Izzy

Une Poupée Izzy est une petite poupée faite à la main qui est devenue un symbole du maintien de la paix et du travail humanitaire canadien. Elle a été inspirée par le Caporal-chef Mark "Izzy" Isfeld, un Ingenieur Militaire Canadien qui a perdu la vie en déminant des mines terrestres en Croatie.

Mark portait souvent ces poupées, fabriquées par sa mère Carol, pour les distribuer aux enfants dans les zones déchirées par la guerre. Les poupées apportaient réconfort et joie aux enfants qui avaient vécu des traumatismes et des pertes.

L'initiative de la Poupée Izzy se poursuit aujourd'hui, avec des bénévoles (comme vous !) qui créent des poupées pour être envoyées aux enfants dans le besoin à travers le monde. Elles sont un puissant symbole de compassion et d'espoir.

125^e anniversaire du GME

Le projet « 125 pour le 125^e » distribuera des boîtes-vitrines de poupées Izzy — fabriquées par des bénévoles — pour exposition dans des espaces publics tels que des bibliothèques, des écoles, des mairies et des centres communautaires à travers le Canada, honorant ainsi l'héritage des ingénieurs militaires canadiens, du caporal-chef Mark Isfeld et de sa mère Carol.

Poupées Izzy du GME

Les poupées Izzy du GME doivent ressembler aux ingénieurs militaires canadiens. Leurs uniformes doivent être constitués de fils panachés de styles et de couleurs similaires aux uniformes réels. Choisissez les couleurs de bérêt pour correspondre aux ingénieurs de combat (vert "armée") ou aux ingénieurs de construction (bleu).

Matériaux requis

- ☐ Fil et crochets :
 - ☐ DK (double tricot), poids sport ou fil de poids similaire ou laines synthétiques pour éviter le rétrécissement. Des poids assortis peuvent être utilisés, tels que worsted 4 brins et/ou sport 2 brins.
 - ☐ Pour l'uniforme militaire : Brun/Beige/Vert armée panachés.
 - ☐ Pour les bottes : Noir/Brun/Beige/Tan.
 - ☐ Pour les bérêts : Vert forêt pour les ingénieurs de combat ou bleu pour les ingénieurs de construction.
 - ☐ Pour la peau : Les tons de peau naturels tels que le brun clair, moyen ou foncé, le noir ou le blanc/crème sont acceptables.
 - ☐ Crochets de tailles 3,0 mm, 4,5 mm et 5,0 mm (équivalant aux tailles américaines D-3, 7 et H-8).
 - ☐ Aiguille à laine pour assembler les pièces. Une aiguille plus longue peut faciliter la couture à travers le corps.
- ☐ Rembourrage en fibre de polyester pour la tête.
- ☐ Fil à broder ou fil fin pour les yeux, la bouche et les détails.



Questions?

Veuillez consulter izzydoll.org/fr/faq/ ou écrire à info@izzydoll.org. Merci pour vos contributions !

Avis de Copyright

Veuillez noter que les Poupées Izzy sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être achetées ou vendues à des fins lucratives. Elles doivent être données gratuitement pour réconforter les enfants dans le besoin. ©

Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125

Corps

- ❑ Toutes les mesures sont approximatives, cependant, rappelez-vous que la poupée Izzy terminée doit mesurer environ 15 cm (6 pouces) de hauteur.
- ❑ Le corps terminé doit mesurer de 4,5 à 5 cm (1 ¾ à 2 pouces) de largeur et 5 cm (2 pouces) de hauteur.
- ❑ Utilisez de la laine synthétique blanche comme base de départ sur laquelle crocheter les spirales colorées.
- ❑ **Fig 01** montre une spirale avec la base blanche et de longs brins (environ 30 cm / 12 pouces) laissés pour faciliter la couture.
- ❑ **Fig 02** montre la spirale du corps avant d'être cousue.
- ❑ Pour créer la spirale, utilisez un crochet de 4,5 mm à 5,0 mm et de la laine de base blanche 4 brins, 50 à 60 ml (maille en l'air).
- ❑ Dans chaque ml, faites 3 b (bride) jusqu'à la dernière ml en utilisant la laine de la couleur choisie pour l'uniforme militaire.
- ❑ La spirale commencera à s'enrouler. Redressez et aplatissez les boucles, puis enroulez-les ensemble pour former le corps.
- ❑ Les boucles mesureront environ 4 à 5 cm (1 ½ à 2 pouces) de largeur. Une fois enroulé, il devrait y avoir 10 à 12 anneaux, comme le montre la **Fig 03**.
- ❑ Alignez les ml, puis cousez de haut en bas pour fixer et comprimer le corps jusqu'à ce qu'il mesure 5 cm (2 pouces) de hauteur.
- ❑ Après avoir cousu le corps, notez qu'une extrémité forme un léger creux, comme le montre la **Fig 04**. C'est à cet endroit que la tête sera fixée.

Conseils et astuces !

Le modèle de base est une série de spirales. Le corps, les bras et les jambes sont tous réalisés de la même manière, en ajustant uniquement la taille et les couleurs pour obtenir les proportions permettant de créer la poupée Izzy.

N'oubliez pas de laisser de longs brins de 30 à 45 cm (12 à 18 pouces) au début et à la fin de chaque pièce pour permettre de les coudre ensemble. Une fois la poupée terminée, tous les fils doivent être rentrés au crochet dans la poupée Izzy pour maintenir la propreté de l'ouvrage.

L'utilisation d'une aiguille à laine plus longue facilitera la couture à travers le corps de la poupée Izzy.



Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125

Jambes

- ❑ Toutes les mesures sont approximatives, cependant, rappelez-vous que la poupée Izzy terminée doit mesurer environ 15 cm (6 pouces) de hauteur.
- ❑ Crochetez 2 jambes. Chaque jambe terminée doit mesurer 2,5 cm (1 pouce) de largeur et 5 cm (2 pouces) de hauteur.
- ❑ Utilisez de la laine synthétique blanche comme base de départ sur laquelle crocheter les spirales colorées.
- ❑ N'oubliez pas de laisser de longs brins (environ 30 cm / 12 pouces) sur toutes les pièces pour faciliter l'assemblage.
- ❑ Pour créer la spirale, utilisez un crochet de 4,5 mm à 5,0 mm et de la laine de base blanche 4 brins, 30 à 40 ml (maille en l'air).
- ❑ Dans chaque ml, faites 3 db (demi-bride) jusqu'à la dernière ml en utilisant la couleur choisie pour l'uniforme militaire.
- ❑ Si vous le souhaitez, créez une « botte » en passant à la couleur de la botte pour la dernière boucle.
- ❑ Les boucles mesureront environ 2 cm (¾ de pouce) de largeur. Une fois enroulée, il devrait y avoir 10 anneaux, comme le montre la **Fig 05**.
- ❑ Alignez les ml, puis cousez pour fixer et comprimer la jambe jusqu'à ce qu'elle mesure 5 cm (2 pouces) de hauteur et fixez la laine au sommet.
- ❑ Répétez pour créer la deuxième jambe, comme le montre la **Fig 06**.
- ❑ Attachez une jambe à la fois au corps de manière solide, en cousant de haut en bas à travers le corps et en nouant fermement au sommet.
- ❑ Pour faciliter la couture des jambes au corps, les brins de laine 4 brins peuvent être séparés en fils individuels.
- ❑ **Fig 07** montre une poupée Izzy avec les deux jambes attachées.

Fig 05



Fig 06




Fig 07



Motif camouflage multifonctionnel de type CADPAT MT (Disruptive Pattern Multi-Terrain) pour l'uniforme militaire canadien



Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125



Bras

- ❑ Toutes les mesures sont approximatives.
- ❑ Crochetez 2 bras. Chaque bras terminé doit mesurer de 2 à 2,5 cm ($\frac{3}{4}$ à 1 pouce) de largeur et de 3 à 3,5 cm ($1\frac{1}{4}$ pouce) de longueur.
- ❑ Utilisez de la laine synthétique blanche comme base de départ sur laquelle crocheter les spirales aux couleurs de l'uniforme militaire.
- ❑ N'oubliez pas de laisser de longs brins (environ 30 cm / 12 pouces) sur toutes les pièces pour faciliter l'assemblage.
- ❑ Pour les bras, utilisez un crochet de 3,0 mm et de la laine 2 brins, 20 à 30 ml (maille en l'air) avec la laine de base blanche.
- ❑ Dans chaque ml, faites 3 ms (maille serrée) jusqu'à la dernière ml en utilisant la couleur choisie pour l'uniforme militaire.
- ❑ Si vous le souhaitez, créez une « main » en passant à la couleur de la peau pour les dernières boucles.
- ❑ Alignez les ml, puis cousez pour fixer, comprimer et former le bras afin qu'il mesure de 2 à 2,5 cm ($\frac{3}{4}$ à 1 pouce) de largeur et de 3 à 3,5 cm ($1\frac{1}{4}$ pouce) de longueur, comme le montre la Fig 08.
- ❑ Répétez pour créer le deuxième bras, comme le montre la Fig 09.
- ❑ Attachez chaque bras sur le côté du corps, puis cousez de bas en haut à travers le corps en fixant au sommet, comme le montre la Fig 10.

Fig 08



Fig 09



Bleu pour les bérets des ingénieurs de construction canadiens.

#5D8AA8
RGB (93, 138, 168)

Fig 10



Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125

Tête

- ❑ Toutes les mesures sont approximatives.
- ❑ La tête sera une sphère dans laquelle on bourre de la bourre synthétique compressée. La tête terminée doit mesurer de 4,5 à 5 cm (1 ¾ à 2 pouces) de diamètre.
- ❑ Veuillez utiliser des tons de peau naturels pour les poupées Izzy.
- ❑ À l'aide de laine de couleur chair 2 brins et d'un crochet de 3,0 mm, faites 5 ml (maille en l'air) et joignez à la première ml pour faire un cercle.
- ❑ Faites 2 ms (maille serrée) dans chaque ml. Répétez les augmentations pendant 3 ou 4 tours jusqu'à ce que la tête mesure environ 2,5 cm (1 pouce) de diamètre lorsqu'elle est aplatie.
- ❑ Continuez droit avec 1 ms dans chaque ms jusqu'à ce que la tête mesure de 4,5 à 5 cm (1 ¾ à 2 pouces) de largeur lorsqu'elle est aplatie.
- ❑ Commencez à diminuer (2 ms ensemble) toutes les 4 ou 5 mailles.
- ❑ Au fur et à mesure que la tête s'incurve vers le bas, formez une sphère. Continuez à diminuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit trou.
- ❑ Rembourrez avec de la bourre synthétique en laissant de longs brins de 30 à 45 cm (12 à 18 pouces) pour l'attacher au corps, comme le montre la Fig 11.
- ❑ Mettez en forme et cousez la tête pour la fermer de sorte qu'elle ait un diamètre de 4,5 cm (1 ¾ pouce), comme le montre la Fig 12.
- ❑ Fixez la tête rembourrée au sommet du corps, en cousant à travers le haut, en cachant les points et en fixant solidement. La base de la poupée Izzy est maintenant terminée, comme le montre la Fig 13.



Fig 11




Fig 12




Fig 13

#444C38
(68, 76, 56)

Vert "armée" pour les ingénieurs de combat canadiens.

Modèle au crochet de la poupée Izzy CME 125

Béret

- ❑ Pour créer un béret, on forme une demi-sphère comme le montre la **Fig 17 (illustrée en vert armée pour les ingénieurs de combat)**.
- ❑ À l'aide de laine vert armée moyen 2 brins (pour les ingénieurs de combat) ou de laine bleue (pour les ingénieurs de construction) et d'un crochet de 3,0 mm, faites 5 ml (maille en l'air) et joignez à la première ml pour faire un cercle.
- ❑ Faites 2 ms (maille serrée) dans chaque ml comme pour la tête, en augmentant jusqu'à ce qu'il mesure 5 cm (2 ½ pouces) de diamètre lorsqu'il est aplati.
- ❑ Il commencera à s'incurver vers le bas.
- ❑ Environ 12 tours après le début, continuez avec 1 ms dans chaque ms jusqu'à ce que le diamètre du béret mesure 4 cm (1 ½ pouce) et qu'il ait suffisamment diminué pour s'adapter à la tête.
- ❑ Passez à la laine noire et créez une petite bande, en laissant un long brin de laine pour coudre le bonnet sur la tête.
- ❑ Optionnel : À l'aide de fil à broder doré, ajoutez un petit cercle au-dessus de l'œil gauche sur le béret pour simuler l'insigne de béret comme le montre la **Fig 18 (illustré en bleu ingénieur de construction)**.
- ❑ Cousez le béret sur la tête, tirez le côté droit vers le bas et fixez-le sur le côté de la tête comme le montre la **Fig 19**.

Détails

- ❑ Utilisez du fil à broder pour ajouter les yeux et la bouche selon vos envies.



Merci de nous aider à garder vivante la mémoire du caporal-chef Mark Isfeld et de sa mère Carol en participant à l'initiative de la Poupée Izzy.

Pour en savoir plus, visitez
<https://www.izzydoll.org>.

Veuillez noter que ce modèle au crochet du 125e du GME est basé sur le modèle au crochet original de la poupée Izzy de Carol Isfeld.